

...pr...moebel

...damit es eine **prima** Einrichtung wird!

pr-moebel * 04157 Leipzig, Corinthstraße 19

Collegestühle-Tablarstühle

Hauptsitz

04157 Leipzig

Corinthstraße 19

Telefon: +49 (0)341 91 07 51 32

Telefax: +49 (0)341 91 07 51 38

www.pr-moebel.de * info@pr-moebel.de

Direktion Baden-Württemberg

Telefon: +49 (0)741 94 20 68 9

Telefax: +49 (0)741 94 20 94 2

UST ID DE 229914367

St-Nr.232/261/10968

Kundenservice:

0800 6 30 0 30 6 (kostenfrei)

Schalenstuhl ST 220TA

Sitzschale Kosinus

Tablarversion, stapelbar bei abgelegtem Tablar

Tablar aus **Buche, natur lackiert**
oder

Tablar aus **12 mm Vollkern-Kompaktplatte, Weiß**

Tablar aus **Buche, natur lackiert**

Tablargestell **Stahlrohr Chrom**

Tablar **aufgesteckt, abnehmbar, hochklappbar**

Tablar in **Ausführung für Links- und Rechtshänder**

Länge 50 cm

Breite 24 cm

Sitzschale:

Sitzschale aus ergonomisch geformtem, elastischem Polypropylen, aus einem Stück gefertigt, Antirutschstruktur für ein angenehmes Sitzgefühl, **bakterien-resistent durch Vollkunststoff, verdeckte Verschraubung**, rückseitig Oberkante nach **hinten ausgeprägt als Griffleiste** und tief liegendes **Griffloch** für **extrem praktische Handhabung** und optisch schöner wirkende Räume.



Die Kunststoffschale für den gesunden Rücken!

Zertifiziert durch IGR-eV, Nürnberg.

5 Jahre Garantie auf die Sitzschale.

Die Schale mit elastischer Lehne und ausgeprägter Unterstützung im Lordosenbereich bietet einen ausgezeichneten Sitzkomfort und wirkt präventiv gegen Rückenbeschwerden. Durch den 2-komponentigen Aufbau ist die Schale einerseits angenehm elastisch und andererseits durch den hohen Glasfaseranteil in der Kernkomponente extrem belastbar!

Sitzschalenfarben:

anthrazit, blau, hellblau, gelb, grün, limonengrün, orange, rot, weinrot

Maße:

Sitzhöhe ca. 46 cm, Sitztiefe ca. 48 cm

Sitzbreite ca. 52 cm, Gesamthöhe ca. 82 cm

Gestell:

Vierfußgestell aus Rundstahlrohr, parabelförmig, Rohrdurchmesser Ø 22 mm, Seitenteile aus einem Stück gebogen, zwei analog verlaufende Quertraversen, Quertraversen fest mit Seitenteilen verschweißt, integrierter Stapelsteg, integrierte Reihenverbindung, **Gestell Metalloberfläche pulverbeschichtet, RAL-Farbe nach Bieterpalette, Chrom**, Polyamid - Kunststoffgleiter, **stapelbar, Stapelschutz**

Dazu passend:

Passender Objektstuhl ohne Tablar

Optionen:

Tablarbeizung, Sitzpolsterung, Ablagekorb, Reihenverbindung, Filzgleiter






Tiefes Griffloch für besseres Handling, Rückenlehne liegt beim Tragen am Unterarm an.

Spezielle Ausformung der Lehne zum Aufhängen einer Tasche, ohne dass diese herunterrutscht.

Auch als Stehhilfe einsetzbar.

Die flexible Rückenlehne folgt den Bewegungen und der natürlichen Form des Rückens.

Die schmale Taille und Ausformung der Armablage ermöglicht, rittlings zu sitzen.



Schalenfarben Stuhl Kosinus



Sitzpolsterung



Stuhl Studio

Tablar aus Kunststoff schwarz

Tablar hochklappbar

Tablar rechts montiert

Kunststoff-Sitzschale:

Sitz- und Rückenfläche aus Polypropylen, hochwiderstandsfähig und umweltfreundlich, ergonomisch geformt, verdeckte Verschraubung im Sitzflächenbereich

Schalenfarben:

blau, bordeaux, hellgrau, dunkelgrau, schwarz

Maße:

Sitzhöhe 44 cm, Sitztiefe ca. 46 cm

Sitzbreite ca. 46 cm, Gesamthöhe ca. 80 cm

Gestell:

Kufengestell geschlossen, aus Rundstahlrohr, Rohrdurchmesser Ø 18 mm, Wandungsstärke 2 mm, Teile aus einem Stück gebogen, Gestell verhindert ein Klemmen der Hände,

Gestell Metalloberfläche Chrom,

Polyamid - Kunststoffgleiter

Dazu passend:

Passender Objektstuhl ohne Tablar



Schalenstuhl ST 220TA

Sitzschale Kosinus H

Tablarversion, stapelbar bei abgelegtem Tablar

**Tablar aus Buche, natur lackiert
oder**

Tablar aus 12 mm Vollkern-Kompaktplatte, Weiß

Tablargestell Stahlrohr Chrom

Tablar aufgesteckt, abnehmbar, hochklappbar

Tablar links oder rechts montiert

Länge 50 cm

Breite 24 cm

Buchen-Sitzschale:

Sitzschale mindestens 9-fach verleimt, hochdruck-
verpresstes Buche-Schichtholz, Schale Buche natur
lackiert, rutschfest, hoch widerstandsfähig und
umweltfreundlich, Schale über Flachkopfrundschrauben
extrem ausreißfest verankert

Maße:

Sitzhöhe ca. 46 cm, Sitztiefe ca. 50 cm

Sitzbreite ca. 50 cm, Gesamthöhe ca. 85 cm

Gestell:

Vierfußgestell aus Rundstahlrohr, parabelförmig,
Rohrdurchmesser Ø 22 mm, Seitenteile aus einem Stück
gebogen, zwei analog verlaufende Quertraversen,
Quertraversen fest mit Seitenteilen verschweißt,
integrierter Stapelsteg, integrierte Reihenverbindung,
**Gestell Metalloberfläche pulverbeschichtet, RAL-Farbe
nach Bieterpalette, Chrom**, Polyamid - Kunststoffgleiter,
stapelbar, Stapelschutz

Dazu passend:

Passender Objektstuhl ohne Tablar

Optionen:

Beize inklusive Tablar, Sitzpolsterung, Ablagekorb, Reihenverbindung, Filzgleiter



Schalenstuhl ST 220TA

Sitzschale 1

Tablarversion, stapelbar bei abgelegtem Tablar

**Tablar aus Buche, natur lackiert
oder**

Tablar aus 12 mm Vollkern-Kompaktplatte, Weiß

Tablargestell Stahlrohr Chrom

Tablar aufgesteckt, abnehmbar, hochklappbar

Tablar links oder rechts montiert

Länge 50 cm

Breite 24 cm

Buchen-Sitzschale:

Sitzschale mindestens 9-fach verleimt, hochdruck-
verpresstes Buche-Schichtholz, Schale Buche natur
lackiert, rutschfest, hoch widerstandsfähig und
umweltfreundlich, Schale über Flachkopfschrauben
extrem ausreißfest verankert

Maße:

Sitzhöhe ca. 46 cm, Sitztiefe ca. 50 cm

Sitzbreite ca. 50 cm, Gesamthöhe ca. 85 cm

Gestell:

Vierfußgestell aus Rundstahlrohr, parabelförmig,
Rohrdurchmesser Ø 22 mm, Seitenteile aus einem Stück
gebogen, zwei analog verlaufende Quertraversen,
Quertraversen fest mit Seitenteilen verschweißt,
integrierter Stapelsteg, integrierte Reihenverbindung,
**Gestell Metalloberfläche pulverbeschichtet, RAL-Farbe
nach Bieterpalette, Chrom**, Polyamid - Kunststoffgleiter,
stapelbar, Stapelschutz

Dazu passend:

Passender Objektstuhl ohne Tablar

Optionen:

Beize inklusive Tablar, Sitzpolsterung, Sitz- und Rückenpolsterung, Ablagekorb, Reihenverbindung,
Filzgleiter



Schalenstuhl ST 220TA

Sitzschale 3

Tablarversion, stapelbar bei abgelegtem Tablar

**Tablar aus Buche, natur lackiert
oder**

Tablar aus 12 mm Vollkern-Kompaktplatte, Weiß

Tablargestell Stahlrohr Chrom

Tablar aufgesteckt, abnehmbar, hochklappbar

Tablar links oder rechts montiert

Länge 50 cm

Breite 24 cm

Buchen-Sitzschale:

Sitzschale mindestens 9-fach verleimt, hochdruck-
verpresstes Buche-Schichtholz, Schale Buche natur
lackiert, rutschfest, hoch widerstandsfähig und
umweltfreundlich, Schale über Flachkopfschrauben
extrem ausreißfest verankert

Maße:

Sitzhöhe ca. 46 cm, Sitztiefe ca. 50 cm

Sitzbreite ca. 50 cm, Gesamthöhe ca. 85 cm

Gestell:

Vierfußgestell aus Rundstahlrohr, parabelförmig,
Rohrdurchmesser Ø 22 mm, Seitenteile aus einem Stück
gebogen, zwei analog verlaufende Quertraversen,
Quertraversen fest mit Seitenteilen verschweißt,
integrierter Stapelsteg, integrierte Reihenverbindung,
**Gestell Metalloberfläche pulverbeschichtet, RAL-Farbe
nach Bieterpalette, Chrom**, Polyamid - Kunststoffgleiter,
stapelbar, Stapelschutz

Dazu passend:

Passender Objektstuhl ohne Tablar

Optionen:

Beize inklusive Tablar, Sitzpolsterung, Sitz- und Rückenpolsterung, Ablagekorb, Reihenverbindung,
Filzgleiter



Stuhl ST 220 SRG

Tablarversion, stapelbar bei abgelegtem Tablar

Tablar aus Buche, natur lackiert
oder

Tablar aus 12 mm Vollkern-Kompaktplatte, Weiß

Tablargestell Stahlrohr Chrom

Tablar aufgesteckt, abnehmbar, hochklappbar

Tablar links oder rechts montiert

Länge 50 cm

Breite 24 cm

Sitz- und Rückenteil getrennt:

Sitz- und Rückenflächen mindestens 9-fach verleimt, hochdruck-verpresstes Buche-Schichtholz, Schale Buche natur lackiert, rutschfest, hoch widerstandsfähig und umweltfreundlich, Sitz- und Rückenfläche über Flachkopfrundsrauben extrem ausreißfest verankert, ausgeprägte Knierolle

Maße:

Sitzhöhe ca. 46 cm, Sitztiefe ca. 50 cm

Sitzbreite ca. 50 cm, Gesamthöhe ca. 85 cm

Gestell:

Vierfußgestell aus Rundstahlrohr, parabelförmig, Rohrdurchmesser Ø 22 mm, Seitenteile aus einem Stück gebogen, zwei analog verlaufende Quertraversen, Quertraversen fest mit Seitenteilen verschweißt, integrierter Stapelsteg, integrierte Reihenverbindung, **Gestell Metalloberfläche pulverbeschichtet, RAL-Farbe nach Bieterpalette, Chrom**, Polyamid - Kunststoffgleiter, **stapelbar, Stapelschutz**

Dazu passend:

Passender Objektstuhl ohne Tablar

Optionen:

Beize inklusive Tablar, Sitzpolsterung, Sitz- und Rückenpolsterung, Ablagekorb, Reihenverbindung, Filzgleiter



Stuhl ST 220 SRG 1

Tablarversion, stapelbar bei abgelegtem Tablar

Tablar aus Buche, natur lackiert
oder

Tablar aus 12 mm Vollkern-Kompaktplatte, Weiß

Tablargestell Stahlrohr Chrom

Tablar aufgesteckt, abnehmbar, hochklappbar

Tablar links oder rechts montiert

Länge 50 cm

Breite 24 cm

Sitz- und Rückenteil getrennt:

Stoff 100 000 Scheuerhübe nach der Martindalemethode
oder Kunstleder

Maße:

Sitzhöhe ca. 46 cm, Sitztiefe ca. 50 cm

Sitzbreite ca. 50 cm, Gesamthöhe ca. 85 cm

Gestell:

Vierfußgestell aus Rundstahlrohr, parabelförmig,
Rohrdurchmesser Ø 22 mm, Seitenteile aus einem Stück
gebogen, zwei analog verlaufende Quertraversen,
Quertraversen fest mit Seitenteilen verschweißt,
integrierter Stapelsteg, integrierte Reihenverbindung,
**Gestell Metalloberfläche pulverbeschichtet, RAL-Farbe
nach Bieterpalette, Chrom**, Polyamid - Kunststoffgleiter,
stapelbar, Stapelschutz

Dazu passend:

Passender Objektstuhl ohne Tablar

Optionen:

Beize inklusive Tablar, Ablagekorb, Reihenverbindung, Filzgleiter



Schalenstuhl ST 20TA

Tablarversion, stapelbar bei abgelegtem Tablar

Tablar aus Buche, beschichtet

Tablargestell Stahlrohr Chrom

Tablar aufgesteckt, abnehmbar, hochklappbar

Tablar links oder rechts montiert

Tablar klein:

Länge 38 cm

Breite 21 cm

Tablar groß:

Länge 48 cm

Breite 26 cm

Buchen-Sitzschale:

Sitzschale mindestens 9-fach verleimt, hochdruckverpresstes Buche-Schichtholz, Schale Buche natur lackiert, rutschfest, hoch widerstandsfähig und umweltfreundlich, Schale über Flachkopfrundschrauben extrem ausreißfest verankert

Maße:

Sitzhöhe ca. 46 cm, Sitztiefe ca. 50 cm

Sitzbreite ca. 50 cm, Gesamthöhe ca. 85 cm

Gestell:

Vierfußgestell aus Rundstahlrohr, trapezförmig, Rohrdurchmesser 20 mm, Seitenteile aus einem Stück gebogen, zwei analog verlaufende Quertraversen, um ein Klemmen der Hände zu verhindern, Quertraversen fest mit Seitenteilen verschweißt, Quertraversen als Auflagefläche für die Sitzschale mit Bohrungen zur Aufnahme der Sitzschale, integrierter Stapelsteg, integrierte Reihenverbindung, **Gestell Metalloberfläche pulverbeschichtet, RAL-Farbe nach Bieterpalette, Chrom**, Polyamid - Kunststoffgleiter, **stapelbar, Stapelschutz**

Dazu passend:

Passender Objektstuhl ohne Tablar

Optionen:

Reihenverbinder, Gelenkgleiter, Beize incl. Tablar, Schale mit Deckfurnier, Schale Dekor CPL, Sitzpositionierung steiler, Sitzpolsterung, Sitz- und Rückenpolsterung, Griffloch / Griffmulde, Designbohrungen, Sitzplatznummerierung, Reihennummerierung, Sitznummerierung magnetisch entfernbar, Buchablage, Armlehnen, Verdeckte Verschraubung



Sitzschalenvarianten zum Stuhl „ST 20TA“



Designbohrung



Lochbild



Griffmulde



Taschenkerbe



Griffloch

Schalenstuhl ST 20TA-S

Tablarversion, stapelbar bei abgelegtem Tablar

Tablar aus Buche, beschichtet

Tablargestell Stahlrohr Chrom

Tablar aufgesteckt, abnehmbar, hochklappbar

Tablar links oder rechts montiert

EXTREM SCHMALER STUHL

Stuhlbreite ohne Tablar 45 cm

Stuhlbreite mit kleinem Tablar 49,5 cm

Stuhlbreite mit großem Tablar 50 cm

Tablar klein:

Länge 38 cm

Breite 21 cm

Tablar groß:

Länge 48 cm

Breite 26 cm

Buchen-Sitzschale:

Sitzschale mindestens 9-fach verleimt, hochdruckverpresstes Buche-Schichtholz, Schale Buche natur lackiert, rutschfest, hoch widerstandsfähig und umweltfreundlich, Schale über Flachkopfrundsrauben extrem ausreißfest verankert

Maße:

Sitzhöhe ca. 45 cm, Stuhltiefe ca. 55 cm

Sitzbreite ca. 45 cm

Sitzbreite mit Tablar ca. 49,5 / 50 cm

Gesamthöhe ca. 83 cm

Gestell:

Vierfußgestell aus Rundstahlrohr, trapezförmig, Rohrdurchmesser 20 mm, Seitenteile aus einem Stück gebogen, zwei analog verlaufende Quertraversen, um ein Klemmen der Hände zu verhindern, Quertraversen fest mit Seitenteilen verschweißt, Quertraversen als Auflagefläche für die Sitzschale mit Bohrungen zur Aufnahme der Sitzschale, integrierter Stapelsteg, integrierte Reihenverbindung, **Gestell Metalloberfläche pulverbeschichtet, RAL-Farbe nach Bieterpalette, Chrom**, Polyamid - Kunststoffgleiter, **stapelbar, Stapelschutz**

Dazu passend:

Passender Objektstuhl ohne Tablar

Optionen:

Reihenverbinder, Gelenkgleiter, Beize incl. Tablar, Schale mit Deckfurnier, Schale Dekor CPL, Sitzpositionierung steiler, Sitzpolsterung, Sitz- und Rückenpolsterung, Griffloch / Griffmulde, Designbohrungen, Sitzplatznummerierung, Reihennummerierung, Sitznummerierung magnetisch entfernbar, Buchablage, Armlehnen, Verdeckte Verschraubung





Tablarstuhlbilder (Sitzschale jedoch bei dieser Stuhlbreite nur wie oben aufgeführt)



Griffloch



Griffmulde



Taschenkerbe

Schalenstuhl CNC 19



Tablarversion, stapelbar bei abgelegtem Tablar

Tablar aus Buche, natur lackiert
Tablargestell Kunststoff schwarz
Tablar aufgesteckt, abnehmbar, abklappbar
Tablar in Ausführung für Links- und Rechtshänder
Länge ca. 34 - 36 cm
Breite ca. 18 - 26 cm

Buchen-Sitzschale:

Sitzschale mindestens 9-fach verleimt, hochdruck-
verpresstes Buche-Schichtholz, Schale Buche natur
lackiert, rutschfest, hoch widerstandsfähig und
umweltfreundlich, Schale über Flachkopfrundschrauben
extrem ausreißfest verankert

Maße:

Sitzhöhe ca. 46 cm, Sitztiefe ca. 50 cm
Sitzbreite ca. 50 cm, Gesamthöhe ca. 85 cm

Sitzhöhe 38 cm

Restliche Maße und Maße der Sitzhöhe angepasst

Gestell:

Vierfußgestell aus Ovalstahlrohr, Rohrmaß 30 x 15 mm,
parabelförmig, Wandungsstärke 2 mm, Seitenteile aus einem
Stück gebogen, zwei analog verlaufende Quertraversen,
um ein Klemmen der Hände zu verhindern, Quertraversen fest
mit Seitenteilen verschweißt, Quertraversen als Auflagefläche
für die Sitzschale mit Bohrungen zur Aufnahme der Sitzschale,
Gestell Metalloberfläche pulverbeschichtet, RAL-Farbe nach
Bieterpalette, Polyamid - Kunststoffgleiter

Dazu passend:

Passender Objektstuhl ohne Tablar

Optionen:

Beize inklusive Tablar, Sitzpolsterung, Sitz- und Rückenpolsterung, Filzgleiter, Sitzhöhe für Kinder

Stoffqualität lieferbar von 90 000 - 200 000 Scheuerhübe nach der Martindalemethode,
wahlweise ohne oder mit abwaschbar, Wasser- und Urindicht, Nässeschutz, Inkontinenz,
Kunstleder, Echtleder

Stuhl CNC 18

Tablarversion, stapelbar bei abgelegtem Tablar

Tablar aus Buche, natur lackiert
Tablargestell Kunststoff schwarz
Tablar aufgesteckt, abnehmbar, abklappbar
Tablar in Ausführung für Links- und Rechtshänder
Länge ca. 34 - 36 cm
Breite ca. 18 - 26 cm

Sitz- und Rücken getrennt:

Stoff ab 90 000 Scheuerhübe nach der Martindalemethode

Maße:

Sitzhöhe ca. 46 cm, Sitztiefe ca. 50 cm
Sitzbreite ca. 50 cm, Gesamthöhe ca. 85 cm

Gestell:

Vierfußgestell aus Ovalstahlrohr, Rohrmaß 30 x 15 mm, parabelförmig, Wandungsstärke 2 mm, Seitenteile aus einem Stück gebogen, zwei analog verlaufende Quertraversen, um ein Klemmen der Hände zu verhindern, Quertraversen fest mit Seitenteilen verschweißt, Quertraversen als Auflagefläche für die Sitzschale mit Bohrungen zur Aufnahme der Sitzschale, **Gestell Metalloberfläche pulverbeschichtet, RAL-Farbe nach Bieterpalette**, Polyamid - Kunststoffgleiter


Dazu passend:

Passender Objektstuhl ohne Tablar

Optionen:

Beize inklusive Tablar, Filzgleiter

Stoffqualität lieferbar von 90 000 - 200 000 Scheuerhübe nach der Martindalemethode, wahlweise ohne oder mit abwaschbar, Wasser- und Urindicht, Nässeschutz, Inkontinenz, Kunstleder, Echtleder



Stuhl Sola

Tablar aus Kunststoff

Tablar aufgesteckt, abnehmbar, hochklappbar

Tablar rechts montiert

Sitz- und Rücken:

Sitz- und Rückenfläche ergonomisch geformt,
Sitzfläche gepolstert,
Rückenteil Netzbezug in schwarz

Stoffbezüge:

Stoff bis 150 000 Scheuerhübe nach
der Martindalemethode, Oberfläche und Gewebe
durchgehend 100% Polyester

Kunstleder 300 000 Scheuerhübe nach
der Martindalemethode, Oberfläche 100% Vinyl,
Gewebe 100% Polyester

Armlehnen:

Metall, Kunststoffauflage, schwarz

Maße:

Sitzhöhe ca. 48 cm, Sitztiefe ca. 42 cm

Sitzbreite ca. 42 - 49 cm, Gesamthöhe ca. 89 cm

Gestell:

Rohrdurchmesser Ø 19 mm, Wandungsstärke 2 mm,

Gestell Metalloberfläche pulverbeschichtet

Schwarz, Alu, Chrom/Satin,

Polyamid - Kunststoffgleiter

Dazu passend:

Passender Objektstuhl ohne Tablar

Optionen:

Filzgleiter



Objektstuhl BTP Diane

Tablarversion, stapelbar bei abgelegtem Tablar

Tablar aus Kunststoff

Tablargestell Stahlrohr Chrom

Tablar aufgesteckt, abnehmbar, hochklappbar

Tablar rechts montiert

Sitz- und Rücken:

Sitz- und Rückenfläche ergonomisch geformt

Sitzfläche:

Gepolstert

Rückenteil:

Gepolstert, Netzbezug schwarz, weiß-schwarz, anthrazit

Polsterung:

Stoff bis 150 000 Scheuerhübe nach der Martindalemethode

Kunstleder 300 000 Scheuerhübe nach der Martindalemethode

Maße:

Sitzhöhe ca. 46 cm, Sitztiefe ca. 50 cm

Sitzbreite ca. 47 cm, Gesamthöhe ca. 85 cm

Gestell:

Kufengestell aus Rundstahlrohr, Rohrdurchmesser Ø 15 mm, Wandungsstärke 1,5 mm, Gestell verhindert ein Klemmen der Hände, **Gestell Metalloberfläche pulverbeschichtet Schwarz, Alu, Chrom/Satin**, Polyamid - Kunststoffgleiter

Dazu passend:

Passender Objektstuhl ohne Tablar



Objektstuhl BTK Diane

Tablarversion, stapelbar bei abgelegtem Tablar

Tablar aus Kunststoff

Tablargoßtel Stahlrohr Chrom

Tablar aufgesteckt, abnehmbar, hochklappbar

Tablar rechts montiert

Sitz- und Rücken:

Sitz- und Rückenfläche ergonomisch geformt

Sitzfläche:

Kunststoff, Kunststoff mit Sitzpolsterung

Rückenteil:

Kunststoff, Netzbezug schwarz, weiß-schwarz, anthrazit

Schalenfarben:

blau, beige, grau, grün, rot, schwarz, weiß

Sitzpolsterung:

Stoff bis 150 000 Scheuerhübe nach der Martindalemethode

Kunstleder 300 000 Scheuerhübe nach der Martindalemethode

Maße:

Sitzhöhe ca. 46 cm, Sitztiefe ca. 50 cm

Sitzbreite ca. 47 cm, Gesamthöhe ca. 85 cm

Gestell:

Kufengestell aus Rundstahlrohr, Rohrdurchmesser Ø 15 mm, Wandungsstärke 1,5 mm, Gestell verhindert ein Klemmen der Hände, **Gestell Metalloberfläche pulverbeschichtet Schwarz, Alu, Chrom/Satin**, Polyamid - Kunststoffgleiter

Dazu passend:

Passender Objektstuhl ohne Tablar



Drehstuhl Office-Flex-T

Tablar:

Länge 54 cm
Breite 33 cm
Feste Höhe, passend zur Sitzhöhe
Tablararm in RAL Gestell
Tablar auf Tablararm um die eigene Achse drehbar
Tablar/Tablararm um den Stuhl drehbar, 220°
Tablar seitlich hin und her bewegbar
Tablar horizontal stufenlos verstellbar auf
Stahl-Schieberührung

**Hervorragend geeignet für Links- und
Rechtshänder**

Maße:

Sitzhöhe ca. 47 cm, Sitztiefe ca. 42 cm
Sitzbreite ca. 44,5 cm, Stuhlbreite 69 - 72 cm
Tablarhöhe 75 cm, Stuhlhöhe ca.85 cm

Tablar:

iPad-Halter:

Schreibtablar mit 2 eingegossenen Rillen zur Aufnahme handelsüblicher iPad-Halter einrasten zu können, Grau, Schwarz

oder

Tablar Holzlaminat, HPL-beschichtet, ohne Rillen für iPad-Halter, Buche, Grauweiß

Sitzschale:

Sitzschale aus ergonomisch geformtem, elastischem Polypropylen, aus einem Stück gefertigt, Antirutschstruktur für ein angenehmes Sitzgefühl, bakterienresistent durch Vollkunststoff, verdeckte Verschraubung, Griffloch, Schalenschenkung 28° für besseren Ein- und Aussteigekomfort

Schalenfarben:

aquablau, beige, blau, cappuccino, chocolate, flannel, grau, hellgrau, himmelblau, magnolia, moosgrün, orange, rapsgelb, resedagrün, rot, sand, schwarz, stahlblau, steingrau, türkisblau, violett, weinrot, weiß

Gestell:

Vierfußgestell aus Rundstahlrohr, drehbar, Spinnengestellform, Gestell verhindert ein Klemmen der Hände, Drehmodul zur Aufnahme der Sitzschale, **Gestell Metalloberfläche pulverbeschichtet, Alufarben**, Doppelrollen, große Beinfreiheit

hoher Hygienestandard, sehr lange Lebensdauer

Ablage/Bücherablage/Multifunktionsablage:

Lochblechablage flach, Lochblechdesign, vierseitig bedienbar, RAL wie Gestell

Lochblechablage schräg, Lochblechdesign, zweiseitig bedienbar, RAL wie Gestell

Lochblechablage schräg mit 2 Getränkehaltern, Lochblechdesign, zweiseitig bedienbar, RAL wie Gestell

Sitzpolster / Kassettenpolsterung





Varianten Ablage / Bücherablage / Multifunktionsablage



Sitzschalenvarianten

Schalenfarben Stuhl Office-Flex-T

Schwarz

Chocolate

Cappuccino

Flannel

Steingrau

Grau

Hellgrau

Sand

Beige

Magnolia


Weiß

Stahlblau

Blau

Aquablau

Himmelblau



Türkisblau

Resedagrün

Moosgrün

Rapsgelb

Orange

Weinrot

Rot

Violett

Lila

