

...pr...moebel

...damit es eine **prima** Einrichtung wird!

Hauptsitz
04157 Leipzig
Corinthstraße 19
Telefon: +49 (0)341 91 07 51 32
Telefax: +49 (0)341 91 07 51 38
www.pr-moebel.de * info@pr-moebel.de

Direktion Baden-Württemberg
Telefon: +49 (0)741 94 20 68 9
Telefax: +49 (0)741 94 20 94 2

UST ID DE 229914367
St-Nr.232/261/10968

Kundenservice:
0800 6 30 0 30 6 (kostenfrei)

Klapptisch (Auszug), Beschläge nach Kundenwunsch



Klappbares Gestell auf Gehrung



Klapptisch
Funktion Vier-Fuß-Gestelle




Einzel-Fuß-Konsolen
klappbar



Klappbeschlag
Metall rundum geschlossen

...pr...moebel

...damit es eine **prima** Einrichtung wird!



Klapptisch
Funktion Doppel-T-Fuß-Gestelle

...pr...moebel

...damit es eine **prima** Einrichtung wird!




...pr...moebel

...damit es eine **prima** Einrichtung wird!



...pr...moebel

...damit es eine **prima** Einrichtung wird!



...pr...moebel

...damit es eine **prima** Einrichtung wird!



...pr...moebel

...damit es eine **prima** Einrichtung wird!



...pr...moebel

...damit es eine **prima** Einrichtung wird!



...pr...moebel

...damit es eine **prima** Einrichtung wird!



...pr...moebel

...damit es eine **prima** Einrichtung wird!



...pr...moebel

...damit es eine **prima** Einrichtung wird!

Tischplattenformen - Kantenformen



7550

- Buche-Umleimer 7 mm, stumpf angeleimt
- Kante Trägermaterial Buche-Multiplex
- Ecken 1-fach gedübelt, längsseitig genutet
- Kantenhöhe 50 mm
- Drei-Schicht-Gütespanplatte E1
- Gesamtstärke 20 mm
- Thermopal 0,8 mm
- Unterseite Gegenzug



7070

- Buche-Umleimer 7 mm, stumpf angeleimt
- Kante Trägermaterial Buche-Multiplex
- Ecken 2-fach gedübelt, längsseitig genutet
- Kantenhöhe 70 mm
- Drei-Schicht-Gütespanplatte E1
- Gesamtstärke 20 mm
- Thermopal 0,8 mm
- Unterseite Gegenzug



1550

- Buche-Umleimer 20 mm, Ecken 1-fach fingerverzahnt
- Kantenhöhe 50 mm
- Drei-Schicht-Gütespanplatte E1
- Gesamtstärke 20 mm
- Thermopal 0,8 mm
- Unterseite Gegenzug



1070

- Buche-Umleimer 20 mm Ecken fingerverzahnt
- Kantenhöhe 70 mm hoch
- Drei-Schicht-Gütespanplatte E1
- Gesamtstärke 20 mm
- Thermopal 0,8 mm
- Unterseite Gegenzug



3030

- Buche-Umleimer ringsum 7 mm
- Kantenhöhe 30 mm, leicht gerundet
- Drei-Schicht-Gütespanplatte E1
- Gesamtstärke 30 mm
- Thermopal 0,8 mm
- Unterseite Gegenzug



5040

- Längsseitig Buche-Umleimer 40 mm halbrund
- Stirnseitig Buche-Umleimer 7 mm gerade
- Kantenhöhe 40 mm
- Drei-Schicht-Gütespanplatte E1
- Gesamtstärke 20 mm
- Thermopal 0,8 mm
- Unterseite Gegenzug



4030

- Längsseitig Buche-Umleimer 40 mm stark angeschrägt
- Stirnseitig Buche 7 mm gerade
- Kantenhöhe 30 mm
- Drei-Schicht-Gütespanplatte E1
- Gesamtstärke 20 mm
- Thermopal 0,8 mm
- Unterseite Gegenzug



3530

- Buche-Multiplex 28 mm
- Kantenhöhe 30 mm
- Kante und Ecken gefasst
- Thermopal 0,8 mm
- Unterseite Gegenzug

...pr...moebel

...damit es eine **prima** Einrichtung wird!

Tischplattenformen - Kantenformen



FH50

- Buche-Umleimer 7 mm
- Kantenträgermaterial MDF
- Kantenhöhe 50 mm
- Drei-Schicht-Gütespanplatte E1
- Gesamtstärke 20 mm
- Thermopal 0,8 mm



FH70

- Buche-Umleimer 7 mm
- Kantenträgermaterial MDF
- Kantenhöhe 70 mm
- Drei-Schicht-Gütespanplatte E1
- Gesamtstärke 20 mm
- Thermopal 0,8 mm



3730

- Buche-Umleimer ringsum 5 mm
- Kantenhöhe 30 mm, leicht gerundet
- Drei-Schicht-Gütespanplatte E1
- Gesamtstärke 30 mm
- Thermopal 0,8 mm
- Unterseite Gegenzug



2727

- Umleimer PVC ballig 8 mm mit Steg
- Kantenhöhe 27 mm
- Drei-Schicht-Gütespanplatte E1
- Gesamtstärke 27 mm
- Thermopal 0,8 mm
- Unterseite Gegenzug



Umleimer / Multiplex

- Umleimer Buche Multiplex 2 mm



Umleimer ABS

- Umleimer ABS (Kunststoff)
- Weitere Kantenfarben lieferbar



Umleimer ABS rund

- Umleimer ABS (Kunststoff)
- Weitere Kantenfarben lieferbar



Standard Gütespanplatte

- Trägermaterial
Drei-Schicht Güterspanplatte



Tischlerplatte

- Trägermaterial
Spantischlerplatte